

Вентилятор для круглых или прямоугольных воздуховодов **IRE 60x35**



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ РАЗРАБОТАН ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ



IRE для круглых или прямоугольных воздуховодов

Вентилятор IRE включает в себя центробежный вентилятор двустороннего или одностороннего всасывания, оснащённый загнутыми назад и вперёд лопатками. IRE хорошо справляется с высоким давлением и обладает низким уровнем звукового давления.

Благодаря 50 мм термо-акустической изоляции, они являются идеальным решением для работы с охлажденным и нагретым воздухом. Поворотно-откидной механизм облегчает обслуживание вентилятора. В изделии первое место занимают функциональные возможности, износостойчивость и продолжительный срок службы.


Прочный корпус производится из оцинкованной листовой стали.

Все наши вентиляторы IRE оборудованы надёжными, не требующими обслуживания высококачественными двигателями с внешним ротором, скорость вращения которых можно регулировать в диапазоне от 0-100%.

Все наши двигатели оснащены встроенной защитой от перегрева. (Все трёхфазные двигатели оснащены ими по умолчанию).



Ключ к типам моделей






IRE 60x35 A3

Прямоугольный центробежный вентилятор с вперед загнутыми лопатками и поворотно-откидной дверцей


IRE 60x35 B1

Прямоугольный центробежный вентилятор с вперед загнутыми лопатками и поворотно-откидной дверцей

IRE 60x35 A3




Габариты (mm)



Технические данные


Напря- жение	Ток	Потреб- ляемая мощность	Обороты	Масса	Электри- ческая схема	Конденсатор	Класс изоляции	Степень защиты двигателя
V/Hz	A	kW	rpm	kg		μF	F	IP 44
400/50	2,00	0,54	690	75,0	4040004	-	F	IP 44




Данные по шуму

IRE 60x35 A3, 570 l/s 200 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду	42	49	42	36	44	46	41	39	39	37	
На входе		62	55	57	56	53	52	53	50	38	
На выходе		73	58	59	63	68	68	67	65	51	

IRE 60x35 B1



Габариты (mm)



Технические данные

Напря- жение	Ток	Потреб- ляемая мощность	Обороты	Масса	Электри- ческая схема	Конденсатор	Класс изоляции	Степень защиты двигателя
V/Hz	A	W	rpm	kg		μF	F	IP 44
230/50	3,30	0,74	850	66,0	4040005	16	F	IP 44



Данные по шуму

IRE 60x35 B1, 560 l/s 220 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду	43	50	42	38	46	45	41	41	40	37	
На входе		63	54	57	59	54	54	53	51	40	
На выходе		74	57	59	64	68	69	68	66	54	

IRE 60x35 C3



Прямоугольный центробежный вентилятор с вперед загнутыми лопатками и поворотно-откидной дверцей

IRE 60x35 D1

Прямоугольный центробежный вентилятор с вперед загнутыми лопатками и поворотно-откидной дверцей



IRE 60x35 C3



Технические данные



Напря- жение V/Hz	Ток A	Потребляемая мощность W	Обороты rpm	Масса kg	Электри- ческая схема	Конденсатор μF	Класс изоляции	Степень защиты двигателя
400/50	2,60	1,30	800	74,0	4040004	-	F	IP 44



Данные по шуму

IRE 60x35 C3, 700 l/s 320 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду	44	51	43	41	44	45	46	39	38	38	38
На входе		69	59	62	59	59	62	61	62	55	55
На выходе		80	59	64	66	70	75	74	74	67	67

IRE 60x35 D1



Технические данные

Напря- жение V/Hz	Ток A	Потребляемая мощность W	Обороты rpm	Масса kg	Электри- ческая схема	Конденсатор μF	Класс изоляции	Степень защиты двигателя
230/50	8,00	1,78	1280	71,0	4040005	30	F	IP 44



Данные по шуму

IRE 60x35 D1, 820 l/s 430 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду	52	59	53	48	54	53	52	52	50	43	43
На входе		73	64	67	69	62	65	65	61	53	53
На выходе		86	67	72	75	77	82	81	78	68	68




IRE 60x35 E3

Прямоугольный центробежный вентилятор с вперед загнутыми лопатками и поворотно-откидной дверцей


IRE 60x35 F3

Прямоугольный центробежный вентилятор с вперед загнутыми лопатками и поворотно-откидной дверцей

IRE 60x35 E3



Габариты (mm)




Технические данные

Напря- жение V/Hz	Ток A	Потребляемая мощность W	Обороты rpm	Масса kg	Электри- ческая схема	Конденсатор μF	Класс изоляции	Степень защиты двигателя
400/50	4,00	1,88	1380	71,0	4040004	-	F	IP 44


Данные по шуму

IRE 60x35 E3, 830 l/s 470 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду	52	59	53	47	52	52	53	53	51	45	
На входе		73	64	68	65	64	66	66	63	55	
На выходе		87	67	72	75	78	83	81	78	68	

IRE 60x35 F3



Габариты (mm)



Технические данные

Напря- жение V/Hz	Ток A	Потребляемая мощность W	Обороты rpm	Масса kg	Электри- ческая схема	Конденсатор μF	Класс изоляции	Степень защиты двигателя
400/50	5,80	3,40	1390	85,0	4040004	-	F	IP 44

Данные по шуму

IRE 60x35 F3, 830 l/s 700 Pa	L_{pA}	L_{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду	55	62	55	51	56	54	55	56	55	49	
На входе		77	67	72	68	64	69	71	67	59	
На выходе		88	67	73	75	78	85	82	79	69	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ostberg.nt-rt.ru> || **эл. почта:** ogb@nt-rt.ru