

Прямоугольный канальный вентилятор **RKB 400x200 A1**



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Прямоугольный канальный вентилятор RKB

РК являются канальными центробежными вентиляторами для соединения с прямоугольными воздуховодами. Вентиляторы оснащены крепким корпусом, изготовленным из оцинкованной листовой стали. Они компактны, имеют высокую производительность, обладают низким уровнем шума и могут устанавливаться в любом положении.


Вентилятор RKB оснащён рабочим колесом с загнутыми назад лопатками, и имеет 27 доступных модификаций.

Эти вентиляторы разработаны для преодоления высокого давления, работы с большими длинами воздуховодов, а также имеют низкий уровень звукового давления. Высококачественные двигатели с внешним ротором подходят для бесступенчатого регулирования скорости и, фактически, не нуждаются в обслуживании. Единственное, что требуется при обслуживании – это очистка рабочего колеса.

Блок рабочего колеса вентилятора и мотора можно легко открыть для очистки и осмотра. Все вентиляторы поставляются с полностью проложенной проводкой к внешней распределительной клеммной колодке. Они влагоустойчивы и могут использоваться для установки вне помещения (здания). Все вентиляторы оснащены встроенной термозащитой.

Вентилятор RKB оснащён рабочим колесом с загнутыми назад лопатками.

Все вентиляторы оснащены поворотной-откидной механизм для осмотра и очистки.




С назад загнутыми лопатками и поворотно-откидной дверцей




RKB 400 x 200 A1

Напор/Расход воздуха




Потребляемая мощность/Расход воздуха



Технические данные

Напряжение, V/Hz	230/50
Ток, A	0,46
Потребляемая мощность, W	113
Обороты, грп	2530
Масса, kg	9
Электрическая схема	4040001
Конденсатор, μF	3
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

Габариты (mm)




Данные по шуму


130 l/s 230 Pa	L _{pA}	L _{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
К окружению 230 V	53	60		28	42	54	58	53	52	46	32
5. На входе 230 V		72		50	60	68	68	65	60	60	49
4. На входе 165 V		69		50	59	65	64	59	56	54	42
3. На входе 135 V		63		46	55	59	57	53	50	46	33
2. На входе 110 V		57		42	52	53	50	45	39	34	21
1. На входе 80 V		47		37	43	43	41	33	25	18	13
На выходе 230 V		75		53	61	70	71	66	69	65	53

RKB 400 x 200 B1

Напор/Расход воздуха




Потребляемая мощность/Расход воздуха



Технические данные

Напряжение, V/Hz	230/50
Ток, A	0,72
Потребляемая мощность, W	1
Обороты, грп	
Масса, kg	10
Электрическая схема	4040001
Конденсатор, μF	4
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

Габариты (mm)



Данные по шуму


160 l/s 365 Pa	L _{pA}	L _{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
К окружению 230 V	57	64		33	41	57	61	56	56	48	41
5. На входе 230 V		75		58	62	70	69	66	67	67	61
4. На входе 165 V		69		53	57	65	62	59	60	60	53
3. На входе 135 V		64		48	54	61	56	52	54	52	44
2. На входе 110 V		59		43	54	54	50	46	47	44	35
1. На входе 80 V		55		38	54	45	41	36	37	32	20
На выходе 230 V		80		59	66	71	75	71	73	70	66

С назад загнутыми лопатками и поворотно-откидной дверцей




RKB 400 x 200 E1

Напор/Расход воздуха




Потребляемая мощность/Расход воздуха



Технические данные

Напряжение, V/Hz	230/50
Ток, А	0,91
Потребляемая мощность, W	2
Обороты, rpm	
Масса, kg	11
Электрическая схема	4040001
Конденсатор, µF	
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

Габариты (mm)



Данные по шуму

160 l/s 365 Pa	L _{pA}	L _{wA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
К окружению 230 V	56	63	35	48	54	61	56	52	47	40	
5. На входе 230 V		75	56	66	69	71	67	65	66	62	
4. На входе 165 V		69	53	61	64	65	60	57	57	51	
3. На входе 135 V		64	48	56	62	58	54	51	50	42	
2. На входе 110 V		59	43	52	57	52	48	44	42	33	
1. На входе 80 V		51	36	49	46	42	38	32	28	22	
На выходе 230 V		78	59	65	69	74	70	69	67	62	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93