

Прямоугольный канальный вентилятор **RKB 600x300**



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Прямоугольный канальный вентилятор RKB

РК являются канальными центробежными вентиляторами для соединения с прямоугольными воздуховодами. Вентиляторы оснащены крепким корпусом, изготовленным из оцинкованной листовой стали. Они компактны, имеют высокую производительность, обладают низким уровнем шума и могут устанавливаться в любом положении.


Вентилятор RKB оснащён рабочим колесом с загнутыми назад лопатками, и имеет 27 доступных модификаций.

Эти вентиляторы разработаны для преодоления высокого давления, работы с большими длинами воздуховодов, а также имеют низкий уровень звукового давления. Высококачественные двигатели с внешним ротором подходят для бесступенчатого регулирования скорости и, фактически, не нуждаются в обслуживании. Единственное, что требуется при обслуживании – это очистка рабочего колеса.

Блок рабочего колеса вентилятора и мотора можно легко открыть для очистки и осмотра. Все вентиляторы поставляются с полностью проложенной проводкой к внешней распределительной клеммной колодке. Они влагоустойчивы и могут использоваться для установки вне помещения (здания). Все вентиляторы оснащены встроенной термозащитой.

Вентилятор RKB оснащён рабочим колесом с загнутыми назад лопатками.

Все вентиляторы оснащены поворотной-откидной механизм для осмотра и очистки.




С назад загнутыми лопатками и поворотно-откидной дверцей




RKB 600 x 300 A1

Напор/Расход воздуха




Потребляемая мощность/Расход воздуха



Технические данные

Напряжение, V/Hz	230/50
Ток, А	1,30
Потребляемая мощность, W	287
Обороты, грп	925
Масса, kg	31
Электрическая схема	4040005
Конденсатор, μF	8
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

Габариты (mm)




Данные по шуму


455 l/s 190 Pa	L _{pA}	L _{WA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
К окружению 230 V	50	57		38	50	51	50	52	43	35	29
5. На входе 230 V			68	58	63	63	60	58	57	52	43
4. На входе 165 V			66	57	61	61	58	56	54	49	40
3. На входе 135 V			64	56	59	58	56	54	51	46	37
2. На входе 110 V			58	52	51	52	50	48	44	39	29
1. На входе 80 V			51	46	45	44	42	39	35	29	24
На выходе 230 V			73	62	64	67	66	67	63	57	48

RKB 600 x 300 B1

Напор/Расход воздуха




Потребляемая мощность/Расход воздуха



Технические данные

Напряжение, V/Hz	230/50
Ток, А	1,46
Потребляемая мощность, W	318
Обороты, грп	1305
Масса, kg	23
Электрическая схема	4040005
Конденсатор, μF	6
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

Габариты (mm)




Данные по шуму


300 l/s 335 Pa	L _{pA}	L _{WA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
К окружению 230 V	52	59		45	53	54	53	53	51	46	37
5. На входе 230 V			72	61	67	69	58	61	60	56	48
4. На входе 165 V			67	54	62	65	55	55	55	51	40
3. На входе 135 V			59	49	56	55	46	47	46	39	28
2. На входе 110 V			52	46	48	47	39	40	37	28	20
1. На входе 80 V			44	41	40	38	29	28	23	20	16
На выходе 230 V			76	59	65	73	67	69	67	60	52

RKB 600 x 300 G1

Напор/Расход воздуха



Потребляемая мощность/Расход воздуха




Технические данные

Напряжение, V/Hz	230/50
Ток, А	2,10
Потребляемая мощность, W	409
Обороты, гр/м	1410
Масса, kg	26
Электрическая схема	4040005
Конденсатор, μF	12
Класс изоляции, двигатель	F
Степень защиты двигателя	IP 44

Данные по шуму

425 l/s 320 Pa	L _{pA}	L _{WA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
К окружению 230 V	57	64	64	40	56	59	59	58	52	42	35
5. На входе 230 V		77	77	55	72	75	62	62	64	59	52
4. На входе 165 V		74	74	54	64	72	62	62	63	57	50
3. На входе 135 V		71	71	55	64	69	60	60	61	55	48
2. На входе 110 V		66	66	55	61	63	54	54	55	50	39
1. На входе 80 V		60	60	54	55	55	48	49	49	42	33
На выходе 230 V		81	81	58	76	77	70	70	71	63	56

Габариты (mm)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93