

Шумоизолированный центробежный канальный вентилятор **RKBI 700x400**



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И ДЛИННЫХ КАНАЛОВ



RKBI, слева, доступен в размерах 600x350, 700x400 и 800x500. Справа – самый крупный RKBI в размере 1000x500.

RKBI – прямоугольный канальный вентилятор в шумоизолированном исполнении

RKBI – шумоизолированный центробежный канальный вентилятор для прямоугольных воздуховодов. Вентилятор оснащён прочным корпусом, изготовленным из оцинкованной стали, он компактен и работает с высоким давлением. Благодаря 50 мм слою высококачественной акустической изоляции, обеспечивается низкий уровень шума в окружающую среду. Наружное покрытие изоляции легко очищается.

Рабочее колесо с загнутыми назад лопастями обеспечивает более высокую эффективность и широкий диапазон работы, по сравнению с вентиляторами с загнутыми вперёд лопатками.

Вентилятор разработан таким образом, чтобы справляться с длинными каналами воздуховодов и высоким давлением, и при этом производить минимальный уровень шума. Скоростью двигателя можно управлять, также он не нуждается в обслуживании. Единственное необходимое обслуживание – это очистка рабочего колеса вентилятора, которую легко проводить благодаря поворотному-откидному механизму.

Все вентиляторы RKBI оснащены моторами со встроенной защитой от перегрева с выводом теплового контакта. Они поставляются полностью готовыми к монтажу. Вентилятор влагоустойчив и одобрен к использованию в жаркой или холодной среде.

RKBI поставляется в 17-ти типоразмерах.




Ключ к типам моделей




RKBI 700 x 400 C1

RKBI 700 x 400 C3



Прямоугольный изолированный вентилятор с назад загнутыми лопатками и поворотно-откидной дверцей



RKBI 700 x 400 C1



Габариты (mm)





Технические данные

Напря- жение	Ток	Потреб- ляемая мощность	Обороты	Масса	Электри- ческая схема	Конденсатор	Класс изоляции	Степень защиты двигателя
V/Hz	A	W	rpm	kg		μF		
230/50	2,73	0,56	910	65	4040005	12	F	IP 44



Данные по шуму

560 l/s 280 Pa	L _{pA}	L _{WA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду 230 V 51		58		46	56	50	45	42	35	32	31
5. На входе 230 V		68		63	64	59	51	45	46	41	36
4. На входе 165 V		65		62	61	56	48	42	43	37	34
3. На входе 135 V		62		59	59	53	44	37	38	31	26
2. На входе 110 V		57		56	49	45	37	30	30	22	19
1. На входе 80 V		47		43	45	35	24	17	15	14	14
На выходе 230 V		74		62	70	68	63	66	61	55	49

RKBI 700 x 400 C3



Габариты (mm)




Технические данные

Напря- жение	Ток	Потреб- ляемая мощность	Обороты	Масса	Электри- ческая схема	Конденсатор	Класс изоляции	Степень защиты двигателя
V/Hz	A	W	rpm	kg		μF		
400/50	1,20	0,53	920	66	4040004	-	F	IP 44

Данные по шуму



490 l/s 303 Pa	L _{pA}	L _{WA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду 400 V 48		55		46	52	48	45	45	37	34	33
5. На входе 400 V		67		63	62	59	51	44	46	41	36
4. На входе 240 V		64		59	61	58	50	42	44	38	31
3. На входе 185 V		61		57	57	53	45	38	39	33	26
2. На входе 145 V		58		56	50	49	40	32	33	26	20
1. На входе 95 V		50		49	40	39	29	21	20	16	17
На выходе 400 V		73		64	67	67	62	65	61	56	49





RKBI 700 x 400 E1 RKBI 700 x 400 E3

Прямоугольный изолированный вентилятор с назад загнутыми лопатками и поворотно-откидной дверцей

RKBI 700 x 400 E1



Габариты (mm)





Технические данные

Напря- жение	Ток	Потреб- ляемая мощность	Обороты	Масса	Электри- ческая схема	Конденсатор	Класс изоляции	Степень защиты двигателя
V/Hz	A	W	rpm	kg		μF		
230/50	3,30	0,73	1252	63	4040005	16	F	IP 44



Данные по шуму

570 l/s 465 Pa	L_{pA}	L_{WA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду 230 V 49	56	45	54	51	45	43	40	37	39		
5. На входе 230 V	68	60	65	63	53	50	50	45	41		
4. На входе 165 V	65	56	63	58	49	47	47	41	37		
3. На входе 135 V	61	54	59	53	45	42	42	35	30		
2. На входе 110 V	57	51	54	48	38	35	34	27	21		
1. На входе 80 V	51	48	46	38	29	26	23	17	14		
На выходе 230 V	76	61	71	71	64	69	64	59	54		

RKBI 700 x 400 E3



Габариты (mm)



Технические данные

Напря- жение	Ток	Потреб- ляемая мощность	Обороты	Масса	Электри- ческая схема	Конденсатор	Класс изоляции	Степень защиты двигателя
V/Hz	A	W	rpm	kg		μF		
400/50	1,55	0,78	1358	63	4040004	-	F	IP 44

Данные по шуму

630 l/s 515 Pa	L_{pA}	L_{WA}	tot dB (A)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
В окружающую среду 400 V 51	58	45	51	55	47	46	42	41	40		
5. На входе 400 V	70	60	64	68	56	52	52	47	43		
4. На входе 240 V	69	59	67	63	56	50	48	42	39		
3. На входе 185 V	64	55	61	57	49	44	43	37	32		
2. На входе 145 V	58	51	55	51	41	38	37	31	25		
1. На входе 95 V	49	48	42	40	30	27	24	18	15		
На выходе 400 V	80	61	69	78	66	72	66	61	56		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ostberg.nt-rt.ru> || **эл. почта:** ogb@nt-rt.ru